


GUÍA PARA ELABORACIÓN DE PLACAS INDICADORAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO RELATIVO A OBRAS Y EQUIPAMIENTO.

Nomenclatura y distinciones



PLACA OBRA MEDIANA
37,5 de ancho por 12,5 de alto



mml: Margen mínimo para logotipo, que también se aplica para margen mínimo derecho en área de composición de leyenda.


mmv: Margen mínimo ancho en área de composición de leyenda.

 Reforzamiento de concepto de zona de texto concreto (sólo demarcación guía NO imprimir)


Especificaciones:

1. El tamaño de la placa corresponde al rango por costos del aporte del Programa Convenios de Desempeño **entre M\$ 0 y M\$ 100.000.-**
2. La placa será de acero cromado de un espesor de 3 mm. y con las siguientes medidas:
A = 375mm B = 125 mm C = 60mm D = 60mm
3. Las letras de la leyenda serán confeccionadas a mediante de perforaciones (bajo relieve) en la placa. Serán letras tipo Verdana y de un tamaño a escala del dibujo presentado y en todo caso cuidar los márgenes mínimos consignados en lámina.
4. El logotipo será confeccionado a través de biselados y texturas sobre el acero. Las letras serán de las mismas características señaladas en el punto 3.
5. La placa se fijará a través de pernos de acero de alta resistencia empotrados a muro.


CORTE TRANSVERSAL



ELEVACION POSTERIOR




CORTE TRANSVERSAL



PLACA OBRA MEDIANA

37,5 de ancho por 12,5 de alto



mml: Margen mínimo para logotipo, que también se aplica para margen mínimo derecho en área de composición de leyenda.


mmv: Margen mínimo ancho en área de composición de leyenda.




Reforzamiento de concepto de zona de texto concreto (sólo demarcación guía NO imprimir)

- Las letras de la leyenda serán confeccionadas a mediante de perforaciones (bajo relieve) en la placa. Serán letras tipo Verdana y de un tamaño a escala del dibujo presentado y en todo caso cuidar los márgenes mínimos consignados en lámina.
- El logotipo será confeccionado a través de biselados y texturas sobre el acero. Las letras serán de las mismas características señaladas en el punto 3.
- La placa se fijará a través de pernos de acero de alta resistencia empotrados a muro.


CORTE TRANSVERSAL




ELEVACION POSTERIOR



CORTE TRANSVERSAL



PLACA OBRA GRANDE
55c de ancho por 18c de alto



mml: Margen mínimo para logotipo, que también se aplica para margen mínimo derecho en área de composición de leyenda.


mmv: Margen mínimo ancho en área de composición de leyenda.

 Reforzamiento de concepto de zona de texto concreto (sólo demarcación guía NO imprimir)


Especificaciones:

1. El tamaño de la placa corresponde al rango por costos del aporte del Programa Convenios de Desempeño **sobre M\$ 100.000.-**
2. La placa será de acero cromado de un espesor de 3 mm. y con las siguientes medidas:
A = 550mm B = 180 mm C = 60mm D = 60mm
3. Las letras de la leyenda serán confeccionadas a mediante perforaciones (bajo relieve) en la placa. Serán letras tipo Verdana y de un tamaño a escala del dibujo presentado y en todo caso cuidar los márgenes mínimos consignados en lámina.
4. El logotipo será confeccionado a través de biselados y texturas sobre el acero. Las letras serán de las mismas características señaladas en el punto 3.
5. La placa se fijará a través de pernos de acero de alta resistencia empotrados a muro.


CORTE TRANSVERSAL



ELEVACION POSTERIOR



CORTE TRANSVERSAL



EQUIPAMIENTO

STICKER ADHESIVO PARA EQUIPAMIENTO



Especificaciones:

1- El tamaño de la placa adhesiva será de 50 x 30 mm en blanco y negro según diseño adjunto.


La etiqueta autoadhesiva debe cumplir con un alto estándar de seguridad contra el despegue, resistir a la intemperie, suciedad, aceite, alcohol, etc. los tipos elegibles de etiqueta de inventario son:

- a) Etiqueta Cáscara de huevo o Etiqueta Void: para sillas, mesas, butacas.
- b) Etiqueta Foamtac: para proyectores, computadores, pantallas, telones.

2- La tipografía de la leyenda será tipo Arial y de un tamaño mínimo de cuerpo 6.

3- Se deberá incluir en la placa el N° que le corresponde al bien según el INVENTARIO.

PLACA EQUIPAMIENTO 2



mml: Margen mínimo para logotipo, que también se aplica para margen mínimo derecho en área de composición de leyenda.

mmv: Margen mínimo ancho en área de composición de leyenda.

 Reforzamiento de concepto de zona de texto concreto (sólo demarcación guía NO imprimir)

Especificaciones:

1. El tamaño de la placa corresponde al rango de aportes en equipamiento (**Equipos**).
2. La placa será de acrílico blanco con un espesor de 1 mm. y con las siguientes medidas:
A = 80mm B = 23 mm
3. Las letras de la leyenda serán rebajadas e impresas en color negro en la placa. Serán letras tipo Verdana y de un tamaño a escala del dibujo presentado (no inferior a cuerpo 5).
4. El logotipo irá rebajado e impreso en colores en la placa. Las letras serán de las mismas características señaladas en el punto 3.
5. La placa será pegada al objeto con adhesivo de alta resistencia.
6. Se deberá incluir en la placa el N° que le corresponde al bien según el INVENTARIO.